

VENICE VILLA

full body

White 74
Zinc 76
Silver 78
Grey 80
Beige 81
Ivory 82
Earth 84
Graphite 86
Pink 88
Coral 90
Green 92
Yellow 94
Blue 96

Tech specs 98

a stunning historic revival

VENICE VILLA

FVIG **iris**
FABBRICA
MARMI E GRANITI

A BRAND OF  **IRIS
CERAMICA
GROUP**

Una storia che ritorna a stupire

Nei secoli il terrazzo veneziano si è affermato come una delle creazioni più originali della scuola artigianale italiana, dando lustro a ville e palazzi di straordinaria bellezza in Veneto, in Italia e nel resto mondo.

Con le due anime Venice e Rialto – caratterizzate da due differenti interpretazioni dimensionali della grana che anima e rende uniche le superfici – la collezione Venice Villa rilegge questa nobile tradizione con sensibilità contemporanea.

Una collezione che assicura un design eclettico e versatile, in linea con le più avanzate tendenze stilistiche, nei più esclusivi contesti residenziali e commerciali.

A stunning historic revival

Over the centuries, the Venetian terrazzo tile has earned a reputation as one of the most original craft creations of the Italian school, bringing prestige to villas and palazzos with extraordinary beauty in Italy's Veneto region and the world over.

Une histoire qui recommence à surprendre

Au fil des siècles, le terrazzo vénitien s'est imposé comme une des créations les plus originales de l'école d'artisanat italienne, donnant du lustre aux villas et aux palais d'une beauté extraordinaire en Vénétie, en Italie et dans le reste du monde.

Die geschichte, die wieder erstaunen hervorruft

Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die venezianische Terrasse als eine der ursprünglichsten Schöpfungen der Schule des italienischen Handwerks durchgesetzt und hat Villen und Palazzi von außerordentlicher Schönheit in Venetien, in Italien und in der ganzen Welt zu Ehre verholfen.






FULL BODY³

THE EVOLUTION OF FULL BODY

Una materia altamente innovativa. Perché omogenea, compatta, visivamente sorprendente, sicura e resistente. O in una parola Full Body³, l'avanzata creazione frutto di un know-how unico al mondo, per la capacità di coniugare tecnologie d'avanguardia, abilità artigianale e un processo produttivo industriale protetto da brevetti internazionali.

Il risultato è una materia che rivoluziona gli utilizzi del gres porcellanato a tutta massa. Abbattendo le distinzioni tra superficie e spessore, e schiudendo così la strada a scenari estetici e applicativi eccezionali.



IT'S TRUTHFULL

È **truthfull** perché viene composta miscelando in modo naturalmente casuale una innumerevole varietà di scaglie e micro sfere di materia in diverse colorazioni. E così facendo va oltre il concetto di riproduzione, caratterizzandosi come una materia autentica nel suo intero spessore.

IT'S RESPECTFULL

È **respectfull** perché è composta di minerali e materie prime naturali altamente selezionate. È sostenibile, essendo prodotta nel rispetto delle migliori pratiche ambientali. In aggiunta è duratura e riciclabile, facilmente sanificabile e ignifuga.

IT'S POWERFULL

È **powerfull** perché è una materia solida, omogenea, altamente resistente e inassorbente, essendo compattata ad altissime pressioni e greificata a 1300°. E per queste qualità si caratterizza come una materia estremamente resistente, in grado di mantenere inalterato il proprio aspetto nel lungo periodo, anche quando sottoposta a frequente calpestio e sollecitazioni esterne.

IT'S WONDERFULL

È **wonderfull** per la sua composizione assolutamente casuale e mai replicabile, ogni sua lastra è irripetibile. E grazie a ciò amplifica enormemente il valore estetico del gres porcellanato a tutta massa, elevandolo a vero e proprio elemento autentico del mondo naturale, in grado di catturare lo sguardo nelle più svariate occasioni di utilizzo.

EN. THE EVOLUTION OF FULL BODY

A highly innovative material. This is because it is homogeneous, compact, visually appealing, safe and resistant. In a word, Full Body ³: an advanced creation, the result of a know-how that is unique in the world for its ability to combine cutting-edge technology, craftsmanship, and an industrial production process covered by international patents. The result is a material that is set to revolutionize the use of full-body porcelain stoneware. By creating an aesthetic continuity between a surface and its thickness, the boundaries are blurred, allowing for extraordinary aesthetic and application scenarios.

It is truthfull because it is composed of a natural random mixture of an infinite variety of flakes and microspheres of material in different colors. This ensures that the product is more than a mere reproduction; it is authentic across its entire thickness.

It is respectfull because it is composed of highly selected minerals and natural raw materials. It is sustainable because it is produced according to environmentally-friendly standards. It is also durable, recyclable, easy to clean and fireproof.

It is powerfull because it is a solid, homogeneous, highly resistant and non-absorbent material, which is compacted at very high pressures and vitrified at 1300 °C. It is precisely these characteristics that make it a highly resistant material that retains its appearance for a long time, even when subjected to heavy foot traffic and external factors.

It is wonderfull because its composition is completely random and can never be reproduced; each ceramic surface is one of a kind. As a result, it substantially elevates the aesthetic quality of full-body porcelain stoneware, making it a truly authentic natural element that becomes a standout feature in all kinds of settings.

DE. DIE EVOLUTION DER FULL BODY-TECHNIK

Eine überaus innovative Materie. Für homogene, kompakte, optisch ansprechende, hygienische und strapazierfähige Oberflächen. Full Body ³ heißt die kreative Erfindung, die aus einem weltweit einzigartigen Know-how resultiert, das Spitzentechnologie, handwerkliches Können und ein durch internationale Patente geschütztes industrielles Herstellungsverfahren miteinander verbindet. Das Ergebnis revolutioniert die Verwendungsmöglichkeiten des durchgefärbten Feinsteinzeugs. Die Full Body-Technik annulliert die Unterschiede zwischen Oberfläche und Materialstärke und eröffnet so außergewöhnliche ästhetische und anwendungstechnische Möglichkeiten.

Sie ist truthfull, denn sie arbeitet mit einer natürlichen, zufälligen Mischung von unzähligen Flocken und Mikrokugeln in verschiedenen Farben. Dabei lässt sie bloßen Gedanken der Reproduktion hinter sich, indem sie sich selbst als authentisches Material in seiner Gesamtheit charakterisiert.

Sie ist respectfull, denn sie verwendet ausgewählte Mineralien und natürliche Rohstoffe.

Sie ist nachhaltig, da der Herstellungsprozess die besten Umweltpraktiken respektiert. Die Materialien werden langlebig und recycelbar, leicht zu reinigen und feuerfest.

Sie ist powerfull, denn sie erzeugt ein festes, homogenes, extrem strapazierfähiges und wasserabweisendes Material, das unter sehr hohem Druck verdichtet und bei 1300 °C gebrannt wird. Diese Eigenschaften produzieren extrem widerstandsfähige Beläge, die auch bei häufigem Betreten und äußeren Belastungen ihr Aussehen langfristig beibehalten.

Sie ist wonderfull durch ihre absolut zufällige und nie wiederholbare Zusammensetzung, jedes Einzelstück ist unnachahmlich.

Die Full Body-Technik unterstreicht den ästhetischen Wert des durchgefärbten Feinsteinzeugs erheblich und macht es zu einem authentischen Element der Natur, das bei den unterschiedlichsten Anwendungen alle Blicke auf sich lenkt.

FR. L'ÉVOLUTION DU FULL BODY

Un matériau hautement innovant. Il est homogène, compact, visuellement surprenant, sûr et résistant. Le tout résumé en un seul mot, Full Body ³, création avancée et fruit d'un savoir-faire unique au monde, en mesure de conjuguer les technologies de pointe, la maestria artisanale et un processus de production industrielle protégé par des brevets internationaux. Le résultat est un matériau qui révolutionne les utilisations du gres cérame pleine masse. En supprimant les

distinctions entre surface et épaisseur, et en ouvrant la voie à des scénarios esthétiques et à des applications exceptionnelles.

Il est truthfull (fidèle), car il est composé en mélangeant de manière naturellement aléatoire une variété innombrable d'écaillés et de petites sphères de différentes couleurs. Ainsi, il dépasse le concept de reproduction, en se définissant comme un matériau authentique jusque dans son épaisseur.

Il est respectfull (respectueux), car il est composé de minéraux et de matières premières naturelles sélectionnées avec soin. Il est durable, car il est produit dans le respect des meilleures pratiques environnementales. En outre, il est résistant, recyclable, ignifuge et se nettoie facilement.

Il est powerfull (puissant), car il s'agit d'un matériau solide, homogène, hautement résistant et étanche, pressé à très haute pression et cuit à 1300°. Ces qualités en font un matériau extrêmement résistant, en mesure de conserver son aspect au fil du temps, même quand il est fréquemment piétiné et soumis aux sollicitations extérieures.

Il est wonderfull (magnifique) en raison de sa composition absolument aléatoire et jamais reproductible : chaque panneau est unique. Ainsi, il amplifie grandement la valeur esthétique du gres cérame pleine masse, en le transformant en un véritable et authentique élément du monde naturel en mesure d'attirer le regard dans les contextes d'utilisation les plus variés.

FULL BODY³




Infinite colourful Random ever-new




**Infiniti impasti e
frammenti colorati.
Miscelazione casuale,
estetica mai ripetitiva.**

Ogni lastra si distingue per le varietà cromatiche e granulometriche: i frammenti effetto marmo emergono come gemme e danno vita a combinazioni personali e raffinate. Molteplici impasti colorati si miscelano in modo totalmente casuale, creando un mix estetico unico e irripetibile in ogni lastra. Un sistema di tecnologie brevettate riproduce l'imprevedibilità della natura e del fatto a mano.



textures and fragments. mixing for an look.



Infinite textures and colourful fragments. Random mixing for an ever-new look.

Each slab is distinguished by its singular variety of colours and grain sizes: the marble-effect fragments stand out like jewels, lending an exciting uniqueness to elegant personal combinations.

Plus authentic variation
Multiple colored mixes are randomly blended to create a unique, unrepeatable mix in every slab. A system of patented technologies reproduces the randomness of nature and handmade objects.

Une infinité de mélanges et de fragments colorés. Des mélanges aléatoires pour une beauté toujours inédite.

Chaque dalle se distingue par ses nombreuses variétés chromatiques et granulométriques : les fragments effet marbre ressortent telles des pierres précieuses pour donner naissance à des combinaisons personnelles et raffinées.

De multiples mélanges colorés se fondent de manière totalement aléatoire pour créer une beauté unique et propre à chaque dalle. Un système basé sur des technologies brevetées reproduit l'imprévisibilité de la nature et de l'artisanat.


unendlich viele mischungen und bunte fragmente. Mischung nach dem Zufallsprinzip, immer wieder neue ästhetik.

Jede Platte zeichnet sich durch ihre chromatische und granulometrische Vielfalt aus: Die Fragmente in Marmoroptik kommen wie Edelsteine zum Vorschein und lassen individuelle und elegante Kombinationen entstehen.

Verschiedene, farbige Mischungen werden vollkommen zufällig kombiniert und lassen so einen ästhetischen Mix entstehen, der bei jeder Platte wieder anders ist. Ein aus patentierten Technologien bestehendes System reproduziert die Unberechenbarkeit der Natur und der Handarbeit.

FULL BODY³

LAVORAZIONI
CON SPESSORI A VISTA



I bordi lavorabili a pieno spessore garantiscono finiture solide e ben rifinite.

Processes with visible thickness.
The edges can be machined at full thickness guarantee solid and well-finished finishes.

Usinages avec épaisseur à vue.
Les bords peuvent être usinés à pleine épaisseur garantissent des finitions solides et bien finies.

Bearbeitungen mit sichtbarer Stärke.
Die Kanten können mit voller Dicke bearbeitet werden garantieren solide und gut verarbeitete Oberflächen.





VENICE

finishing

natural plus R10 A+B

White. Zinc. Silver. Grey.
Ivory. Earth. Beige.
Graphite. Pink. Green.
Coral. Yellow. Blue.

levigato polished

White. Zinc. Silver. Grey.
Ivory. Earth. Beige.
Graphite. Pink. Green.
Coral. Yellow. Blue.

structured R11 A+B

White. Zinc. Silver. Grey.
Ivory. Earth. Beige.
Graphite.

VENICE VILLA


120x120 cm
48"x48"

120x60 cm
48"x24"


60x60 cm
24"x24"

60x30 cm
24"x12"


20x20 cm
8"x8"




venice white



venice zinc




venice graphite




venice earth




venice pink




venice green




venice yellow




venice blue



venice silver




venice grey



venice ivory



venice beige



venice coral

* Disponibile su richiesta. / Available on request. / Disponible sur demande. / Auf Anfrage lieferbar.

venice white





venice white

floor
Venice White 120x60 cm 48"x24" Natural Plus

venice white





venice zinc



TOOLS TO MAKE
ME REACH MY
FULL POTENTIAL





venice zinc

wall
Venice Zinc
120x60 cm 48"x24"
Levigato Polished

floor
Venice Beige
60x60 cm 24"x24"
Natural Plus

venice zinc



venice silver





floor
Venice Silver 120x60 cm 48"x24" Natural Plus

venice silver



venice grey







venice grey

backsplash
Venice Grey
Levigato Polished

floor outdoor
Venice Grey
60x60 cm 24"x24" Structured

floor
Venice Grey 120x120 cm 48"x48" Levigato Polished
Rialto Graphite 120x120 cm 48"x48" Levigato Polished

venice earth





venice earth

floor outdoor
Venice Beige 60x60 cm 24"x24" Structured

floor
Venice Earth 60x60 cm 24"x24" Levigato Polished
Venice Beige 60x60 cm 24"x24" Levigato Polished

venice earth



venice beige





venice beige

wall
Venice Ivory
20x20 cm 8"x8"
Levigato Polished

floor
Venice Beige
120x60 cm 48"x24"
Natural Plus



venice beige

venice pink





venice pink

wall
Venice Pink
120x60 cm 48"x24"
Natural Plus

floor
Venice Pink
120x60 cm 48"x24"
Levigato Polished



venice pink



venice green







venice green

floor
Venice Green 120x60 cm 48"x24" Levigato Polished

venice coral





floor
Venice Coral
120x60 cm 48"x24"
Levigato Polished

venice coral



venice blue








floor& floor outdoor
Venice Blue
120x60 cm 48"x24"
Natural Plus

venice blue







VENICE

							 Battiscopa	 Gradino L60
venice white		120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	60x30 cm 24"x12"	20x20 cm 8"x8"	60x7 cm 24"x2 ³ / ₄ "	60x30 cm 24"x12"
thickness 10 mm	natural plus R10 A+B	P120406	P62406	P66406	P63406	-	P67406	P36406
	levigato polished	L120406	L62406	L66406	L63406	L20406	L67406	-
	structured R11 A+B	-	ST62406	ST66406	ST63406	-	-	-






VENICE

		120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	60x30 cm 24"x12"	20x20 cm 8"x8"	 Battiscopa 60x7 cm 24"x2 ³ / ₄ "	 Gradino L60 60x30 cm 24"x12"
thickness 10 mm	natural plus R10 A+B	P120405	P62405	P66405	P63405	-	P67405	P36405
	levigato polished	L120405	L62405	L66405	L63405	L20405	L67405	-
	structured R11 A+B	-	ST62405	ST66405	ST63405	-	-	-





VENICE

							 Battiscopa	 Gradino L60
venice silver		120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	60x30 cm 24"x12"	20x20 cm 8"x8"	60x7 cm 24"x2 ³ / ₄ "	60x30 cm 24"x12"
thickness 10 mm	natural plus R10 A+B	P120407	P62407	P66407	P63407	-	P67407	P36407
	levigato polished	L120407	L62407	L66407	L63407	L20407	L67407	-
	structured R11 A+B	-	ST62407	ST66407	ST63407	-	-	-



VENICE

		120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	60x30 cm 24"x12"	20x20 cm 8"x8"	 Battiscopa 60x7 cm 24"x2 ³ / ₄ "	 Gradino L60 60x30 cm 24"x12"
thickness 10 mm	natural plus R10 A+B	P120408	P62408	P66408	P63408	-	P67408	P36408
	levigato polished	L120408	L62408	L66408	L63408	L20408	L67408	-
	structured R11 A+B	-	ST62408	ST66408	ST63408	-	-	-



venice beige

thickness
10 mm

natural plus R10 A+B
levigato polished
structured R11 A+B

120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	60x30 cm 24"x12"	20x20 cm 8"x8"
P120411	P62411	P66411	P63411	-
L120411	L62411	L66411	L63411	L20411
-	ST62411	ST66411	ST63411	-



Battiscopa
60x7 cm
24"x2³/₄"





Gradino L60
60x30 cm
24"x12"

P67411	P36411
L67411	-
-	-





VENICE

							 Battiscopa	 Gradino L60
		120x120 cm	120x60 cm	60x60 cm	60x30 cm	20x20 cm	60x7 cm	60x30 cm
		48"x48"	48"x24"	24"x24"	24"x12"	8"x8"	24"x2 ³ / ₄ "	24"x12"
venice ivory	natural plus R10 A+B	P120410	P62410	P66410	P63410	-	P67410	P36410
thickness 10 mm	levigato polished	L120410	L62410	L66410	L63410	L20410	L67410	-
	structured R11 A+B	-	ST62410	ST66410	ST63410	-	-	-





VENICE

		120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	60x30 cm 24"x12"	20x20 cm 8"x8"	 Battiscopa 60x7 cm 24"x2 ³ / ₄ "	 Gradino L60 60x30 cm 24"x12"
thickness 10 mm	natural plus R10 A+B	P120412	P62412	P66412	P63412	-	P67412	P36412
	levigato polished	L120412	L62412	L66412	L63412	L20412	L67412	-
	structured R11 A+B	-	ST62412	ST66412	ST63412	-	-	-





VENICE

		120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	60x30 cm 24"x12"	20x20 cm 8"x8"	 Battiscopa 60x7 cm 24"x2 ³ / ₄ "	 Gradino L60 60x30 cm 24"x12"
thickness 10 mm	natural plus R10 A+B	P120409	P62409	P66409	P63409	-	P67409	P36409
	levigato polished	L120409	L62409	L66409	L63409	L20409	L67409	-
	structured R11 A+B	-	ST62409	ST66409	ST63409	-	-	-






VENICE

							 Battiscopa	 Gradino L60
venice pink		120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	60x30 cm 24"x12"	20x20 cm 8"x8"	60x7 cm 24"x2 ³ / ₄ "	60x30 cm 24"x12"
thickness 10 mm	natural plus R10 A+B	-	P62414	P66414	-	-	-	-
	levigato polished	-	L62414	L66414	-	-	-	-





VENICE

							 Battiscopa	 Gradino L60
venice coral		120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	60x30 cm 24"x12"	20x20 cm 8"x8"	60x7 cm 24"x2 ³ / ₄ "	60x30 cm 24"x12"
thickness 10 mm	natural plus R10 A+B	-	P62416	P66416	-	-	-	-
	levigato polished	-	L62416	L66416	-	-	-	-






VENICE

		120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	60x30 cm 24"x12"	20x20 cm 8"x8"	 Battiscopa 60x7 cm 24"x2 ³ / ₄ "	 Gradino L60 60x30 cm 24"x12"
thickness 10 mm	natural plus R10 A+B	-	P62415	P66415	-	-	-	-
	levigato polished	-	L62415	L66415	-	-	-	-





VENICE

		120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	60x30 cm 24"x12"	20x20 cm 8"x8"	 Battiscopa 60x7 cm 24"x2 ³ / ₄ "	 Gradino L60 60x30 cm 24"x12"
venice yellow								
thickness	natural plus R10 A+B	-	P62417	P66417	-	-	-	-
10 mm	levigato polished	-	L62417	L66417	-	-	-	-



VENICE

							 Battiscopa	 Gradino L60
venice blue		120x120 cm 48"x48"	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	60x30 cm 24"x12"	20x20 cm 8"x8"	60x7 cm 24"x2 ³ / ₄ "	60x30 cm 24"x12"
thickness 10 mm	natural plus R10 A+B	-	P62418	P66418	-	-	-	-
	levigato polished	-	L62418	L66418	-	-	-	-

CUSTOMIZED FULL BODY COLORS

FMG realizza su richiesta materiali full body in colori e granulometrie **totalmente personalizzati**.

Gli uffici commerciali sono a disposizione per **informare tempestivamente progettisti e costruttori** su lotti minimi di produzione, costi e tempi di lavorazione, assistendoli in tutte le fasi.

FMG produces full-body materials in fully customizable colors and grain size **on request**. Our sales offices are at your disposal **to provide architects and builders with information** on minimum production lots, costs and processing times and provide assistance at all stages.

FMG réalise sur demande des matériaux pleine masse **totalément personnalisables** en termes de granulométrie et de couleurs. Nos services commerciaux sont à la disposition **des concepteurs et des constructeurs pour les informer sans délais** des lots minimaux de produits, des coûts ainsi que des délais de fabrication et les épauler à chaque étape de leurs projets.

FMG liefert auf Anfrage auch Full-Body-Materialien in vollkommen personalisierten Farben und Korngrößen. Die Handelsabteilung steht zur Verfügung, um **Architekten und Bauherren unverzüglich** über minimale Produktionspartien, Verarbeitungsfristen und -kosten zu informieren und sie in allen Phasen zu unterstützen.





STEP 01

Immagina il tuo colore ideale
Imagine your ideal color
Imaginez votre couleur idéale
Sie stellen sich Ihre
Wunschfarbe vor



STEP 02

Contatta gli uffici commerciali
Contact our sales offices
Contactez les services
commerciaux
Sie kontaktieren die
Handelsabteilung




STEP 03

Esamina la ricca gamma di impasti colorati
View our vast range of colored mixes
Découvrez notre riche gamme
de mélanges colorés
Sie studieren das große Angebot an
farbigen Bindemitteln



STEP 04

Scegli i colori dei granuli e della base
Choose the colors of the grain and base
Choisissez les couleurs des grains et de la base
Sie wählen die Farben der Zuschläge und
der Basis



STEP 05

Definisci quantità, formato e finitura
Specify quantities, size and finish
Définissez la quantité, le format et la finition
Sie bestimmen Menge, Format und Ausführung



STEP 06

Ottieni un materiale esclusivo e personalizzato
Get your exclusive customized material
Obtenez un matériau haut de gamme
et personnalisé
Sie erhalten ein exklusives Angebot nach
Ihren Vorstellungen





FULL BODY³

NELLA TRADIZIONE L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA NELLA TRADIZIONE L'AVANGUARDIA MATERICA

Una resa stilistica e materica che tutto deve alla tradizione, realizzata con elementi naturali lavorati secondo processi costruttivi ecocompatibili, all'avanguardia e ad altissime prestazioni che ne riproducono logiche e caratteristiche.

Tradition encapsulating technological evolution tradition encapsulating advanced materials.

Style and performance that owes everything to tradition. Produced using natural ingredients fashioned using state-of-the-art, environmentally compatible technology, this line recreates the essence and features of traditional materials.

L'évolution technique dans la tradition l'avant-garde matiériste dans la tradition.

Un rendement stylistique et matiériste qui doit tout à la tradition, réalisé avec des éléments naturels façonnés suivant des processus de construction écologiques, d'avant-garde et hautement performants qui en reproduisent les logiques et les caractéristiques.

Die technologische revolution in der Tradition die fortschrittliche Materie in der Tradition.

Ein Ergebnis von Stil und Materie, das alles der Tradition zu verdanken hat, hergestellt mit natürlichen Elementen die mit umweltfreundlichen und fortschrittlichen Konstruktionsprozessen mit hohen Leistungen bearbeitet wurden, die deren Logik und Eigenschaften nachbilden.

IMBALLI

PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formato

Size / Format / Format

size"cm"	size"inch"	Spessore mm Thickness / Stärke Épaisseur	Scatola/Box Pezzi Pieces / Stücke Pièces	Mq Sqm / Qm Mc	Europallet Scatole Boxes / Kartons Boîtes	Mq Sqm / Qm Mc
120x120	48x48	10	2	2,88	14	40,32
120x60	48x24	10	2	1,44	27	38,88
60x60	24x24	10	3	1,08	32	34,56
60x30	24x12	10	6	1,08	40	43,20
20x20	8x8	10	8	0,32	76	24,32

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / PIÈCES SPÉCIALES / SONDERSTÜCKE

Formato

Size / Format / Format

size"cm"	size"inch"	Spessore mm Thickness / Stärke Épaisseur	Scatola/Box Pezzi Pieces / Stücke Pièces	Mq Sqm / Qm Mc	Europallet Scatole Boxes / Kartons Boîtes	Mq Sqm / Qm Mc
Gradino 60x30	24x12	10	4	0,72	-	-
Battiscopa 60x7	24x2 ³ / ₄ "	10	10	0,42	-	-

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA

DEGREE OF COLOR CHANGE . GRAD DER FARBABWEICHUNG . DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE

VENICE VILLA
Full body

White	V3
Zinc	V3
Silver	V3
Grey	V3
Beige	V3
Ivory	V3
Earth	V3
Graphite	V3
Pink	V3
Green	V3
Coral	V3
Yellow	V3
Blue	V3



V3 HIGH












Prodotto con marcata variazione cromatica
Product with high shade chromatic variation
Produit à variation chromatique accentuée
Produkt mit ausgeprägter Farbnuance

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN .

Classificazione ente CEN secondo le norme EN-ISO Gruppo BIA-UGL EN 14411 All. G e ISO 13006 All. G

Classification in accordance with CEN and EN-ISO standards - Bla-UGL EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G. / Classification CEN selon les normes EN 14411 annexe G Groupe Bla-UGL et ISO 13006 annexe G Groupe Bla-UGL / CEN-Klassifizierung nach EN - ISO Bla-UGL EN 14411 All. G und ISO 13006 All. G

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO - CHIMIQUES SCH - CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALORE MEDIO FMG FMG AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE FMG MITTELWERT FMG
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite	± 0,6% max ± 0,1%
			Spessore Thickness / Epaisseur / Dicke	± 5% max ± 5%
			Rettilinearità spigoli Linearity / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max ± 0,1%
			Ortogonalità Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,5% max ± 0,1%
			Planarità Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit	± 0,5% max ± 0,2%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasserhaufnahme	ISO 10545.3	E ≤ 0,5%	0,03% - 0,06%
	Modulo di rottura (R) Breaking modulus (R) Module de rupture (R) Bruchmodul (R)	ISO 10545.4	R ≥ 35 N/mm ²	49 N/mm ²
	Sforzo di rottura (S) Breaking strenght (S) Charge de rupture (S) Bruchkraft (S)		Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke < 7,5mm = ≥ 700 N	Conforme Conforms Conforme Konform
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen tiefenabrieb	ISO 10545.6	Max 175 mm ³	140 mm ³
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Methode disponible Verfügbares verfahren	6,5x10 ⁻⁴ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Methode disponible Verfügbares verfahren	Resistenti Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture od alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen	Conforme Conforms Conforme Konform
	Resistenza ai prodotti chimici* Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	ISO 10545.13	Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina (min. classe B) Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B) Résistance aux produits chimiques, usage domestique et additifs pour piscine (classe B minimum) Haushaltschemikalien und Pooladditive Beständigkeit (min. Klasse B)	A
			Resistenza agli acidi ed alcalini a bassa concentrazione Resistance to low concentration acids and alkalis Résistance aux acides et alcalins à faible concentration Beständigkeit gegen Säuren und Laugen niedriger Konzentration	LA
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Chemikalienfestigkeit	ISO 10545.14	Resistenza agli acidi ed alcalini ad alta concentrazione Resistance to high concentration acids and alkalis Résistance aux acides et alcalins à forte concentration Beständigkeit gegen Säuren und Laugen hoher Konzentration	HA
			1 < x ≤ 5 Metodo disponibile Test method available Methode disponible Verfügbares verfahren	Classe 5
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore No sample must show noticeable colour change Aucun échantillon ne doit présenter de variations des couleurs visibles Kein Probe sollte nennenswerte Farbveränderungen aufweisen	Conforme Conforms Conforme Konform
	Reazione al fuoco Reaction to fire Réaction au feu Brandverhalten	Decisione 96/603 CE Prova assente Decision 96/603 CE	-	A1 - A1 _{FL}

* Ad eccezione dell'acido fluoridrico, suoi derivati e composti. / With the exception of hydrofluoric acid (hf) or its derivatives and compounds. / A l'exception de l'acide fluorhydrique, de ses derives et de ses composes. / Mit Ausnahme der Fluorwasserstoffsäure, ihrer Derivate und Verbindungen.

CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ

SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION . RÉSISTANCE AU GLISSEMENT .

KLASSIFIZIERUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT

Classificazione resistenza allo scivolamento DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130)

Slip resistance classification DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . Résistance au glissement DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) .

Klassifizierung der rutschfestigkeit DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130)

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG FINITION FINISH		
	NATURAL PLUS	R10	A+B
VENICEVILLA	STRUCTURED	R11	A+B
	FLAMED	R11	A+B

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

NB: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

R10 10° - 19°

N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.

R11 19° - 27°

Anm.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden.

FMG Fabbrica Marmi e Granitisi riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo. Le immagini riprodotte sono quanto più possibile vicine alla realtà. La riproduzione di colori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti reserves the right to make any technical and size-related modifications to the data specified in this catalogue should it deem it necessary. The pictures shown are as close to reality as possible. Colour reproduction is approximate. All rights reserved. Any reproduction, whether total or partial, of the contents of this catalogue - whether text or image - is forbidden and will be prosecuted by law.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux données reportées sur ce catalogue. Les images reproduites sont le plus possible proches de la réalité. La reproduction des coloris est indicative. Tous les droits sont réservés. Toute reproduction totale ou partielle des contenus du présent catalogue, textes et images, est interdite et sera poursuivie en termes de droit.

Die Firma FMG Fabbrica Marmi e Graniti behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern. Die Bilder der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe. Die Farbwiedergabe ist ungefähr. Alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalogs in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

FOLLOW FMG Fabbrica Marmi e Graniti SOCIAL NETWORKS



FMG mktg dept
ufoadv.com



DIV. FMG FABBRICA MARM E GRANITI
Via Ghiarola Nuova, 119
41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy
tel. +39 0536 862111
info@irisfmg.com
www.irisfmg.com

A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP

irisfmg.com